
t302+043 b = 6.05
r-i Err
g-r Err
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3


t302+043 b = 6.05
g-D51 Err
g-r Err
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3


t302+043 b = 6.05
i-z Err
r-i Err
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3


t302+043 b = 6.05
z-J Err
i-z Err
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3


t302+043 b = 6.05
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
J-K Err
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
g-i Err


t302+043 b = 6.05
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
H-K Err
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
J-H Err