
t347+000 b = -52.81
r-i Err
g-r Err
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3


t347+000 b = -52.81
g-D51 Err
g-r Err
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3


t347+000 b = -52.81
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
i-z Err
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
r-i Err


t347+000 b = -52.81
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
z-J Err
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
i-z Err


t347+000 b = -52.81
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
J-K Err
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
g-i Err


t347+000 b = -52.81
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
H-K Err
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
J-H Err